



# Armários *Redes Estruturadas* 2010



Qualidade  
Experiência  
Competitividade



## Armários de 19" para Redes de Voz e Dados Instalação em Parede - Armários de 1 Secção.

Armários metálicos de construção sólida para instalação de redes Voz e Dados em Cobre ou Fibra Óptica.

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm.
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis.
- Entradas de cabos pelo topo e base.
- Painéis laterais amovíveis permitindo acesso lateral ao interior.
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 1 ventilador no topo
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Acessórios Incluídos:
  - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola
  - Fechadura e chave.



*Teleflex - Armários Bls de 1 corpo para instalação na parede.*

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]	
Bls 6U -1S	7002 0940011	6	1U=4,445cm	370 x 600 x 450
Bls 9U -1S	7002 0940012	9		500 x 600 x 450
Bls 12U -1S	7002 0940013	12		635 x 600 x 450
Bls 15U -1S	7002 0940014	15		770 x 600 x 450
Bls 18U -1S	7002 0940015	18		900 x 600 x 450

## Instalação em parede - Armários de 2 Secções

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm.
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis.
- Entradas de cabos pelo topo e base.
- Parte traseira abre separadamente. Facil instalação e acesso.
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 2 ventiladores no topo
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Acessórios Incluídos:
  - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola
  - Fechadura e chave.



*Teleflex - Armários Bls de 2 corpos para instalação na parede.*

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]	
Bls 6U -2S	7002 0940211	6	1U=4,445cm	370 x 600 x (450+100)
Bls 9U -2S	7002 0940212	9		500 x 600 x (450+100)
Bls 12U -2S	7002 0940213	12		635 x 600 x (450+100)
Bls 15U -2S	7002 0940214	15		770 x 600 x (450+100)
Bls 18U -2S	7002 0940215	18		900 x 600 x (450+100)

## Armários de 19" Pavimento

Armário metálicos utilizados para instalação de redes de dados e Servidores. Caracterizam-se pelo excelente design e robustez. São completamente desmontáveis permitindo a sua instalação no local funcionamento.

- Fabricado em chapa de aço de 1,5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm  
Permitindo fixação esquerda ou direita.
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Paineis laterais amovíveis c/ orifício para fecho
- Porta traseira em chapa com fechadura
- 4 perfis de 19" ajustáveis em profundidade
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Ranhuras p/ ventilação
- Pés de nivelamento
- Tampas de fundo
- Tecto preparado para aplicação ventiladores



### Teleflex - Armários de Pavimento de 19" - Porta em Vidro.

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões [mm] ( Altura x Largura x Prof.)	
Bls 20U 600*600	7002 0941020	20	1000 x 600 x 600	
Bls 25U 600*600	7002 0941025	25	1200 x 600 x 600	1U=4,445cm
Bls 30U 600*600	7002 0941030	30	1500 x 600 x 600	
Bls 42U 600*600	7002 0941040	42	2000 x 600 x 600	
Bls 30U 600*800	7002 0941130	30	1500 x 600 x 800	
Bls 42U 600*800	7002 0941140	42	2000 x 600 x 800	
Bls 42U 800*800	7002 0941340	42	2000 x 800x 800	
Bls 42U 800*1000	7002 0941740	42	2000 x 800 x 1000	

## Armário de 19" de pavimento - Server Rack

Armários de robustez acrescida para instalação de servidores. Com porta frontal micro-perfurada, porta traseira de duas folhas microperfuradas e calhas para arrumação de cabos verticais de 42U com tampa incluídas (1 par).

- Metálica.
- Entradas de cabos pela base

### Teleflex - Armários Server Rack

Modelo	Código	(Altura x Largura x Prof.) [mm]
Bls 42U 800*800 Server	7002 0942340	42U 2000 x 800 x 800
Bls 42U 800*1000 Server	7002 0942740	42U 2000 x 800 x 1000



## Acessórios para armários de 19"

### Ventiladores de 19"

- Adequados para a instalação em perfis de 19"
- Cor Cinza Claro RAL 70035
- Controlo de temperatura (5 a 55°C) por termostato
- Termostato incluído
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz
- Fluxo ar por cada ventilador 161m<sup>3</sup>/h, 20W, 0,125A 120x120x38mm
- Botão luminoso ON/OFF incluído



6012 0060019

### Teleflex - Ventiladores de 19"

Modelo	Código	Dimensões
Com 2 ventiladores activos	6012 0060019	19" x Prof. 185mm
Com 3 ventiladores activos	6012 0060009	19" x Prof. 185mm



6012 0060009

### Ventiladores de Tecto

- Adequados para a instalação em tecto de armários de pavimento
- Cor Cinza Claro RAL 70035
- Controlo de temperatura (5 a 55°C) por termostato
- Termostato incluído
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz
- Fluxo ar por cada ventilador 161m<sup>3</sup>/h



### Teleflex - Ventiladores de Tecto para armários de Pavimento

Modelo	Código	Profundidade Mínima do Armário [mm]
Com 2 ventiladores activos	6012 0060008	600mm
Com 4 ventiladores activos		800mm
Com 6 ventiladores activos		1000mm



### Ventilador

- Dimensões 120x120x38mm
- Rotação max. 2725 rpm
- Temp. Func. -10° a 70°C
- 220-240V, 50/60Hz, 0.125A
- Fluxo ar 161m<sup>3</sup>/h.



Modelo	Código
Ventilador 220V	6012 0060020

### Termostato

- Controlo de temp. 5 a 55°C
- Contacto NA, 10A
- Fecha com elevação de Temp.



Modelo	Código
Termostato	6012 0060021

## Prateleiras para armários de 19"

### Prateleiras de 19" fixação frontal

- Perfuradas p/ ventilação
- Fixação por esquadro de 1U ou 2U de altura
- Facilidade de montagem



6012 0060001

### Teleflex - Prateleiras para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto
Fixação frontal/ 250mm 1U	6012 0060001	6012 0060033
Fixação frontal/ 380mm 2U	6012 0060003	6012 0060039

### Prateleiras de 19" de fixação frontal e posterir


- Perfuradas p/ ventilação
- 4 pontos de fixação
- Possibilidade de regulação 4cm nos pontos de fixação



6012 0060002

### Teleflex - Prateleiras para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto
Fixa. frontal + Post. 380mm	6012 0060002	6012 0060038
Fixa. frontal + Post. 600mm	6012 0060015	6012 0060037
Fixa. frontal + Post. 700mm	6012 0060025	6012 0060036




6012 0060015

### Prateleiras de 19" Telescópica

- Perfuradas p/ ventilação

### Teleflex - Prateleiras Telescópicas para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto	Deslocamento Máximo
Fixa. frontal 2U - 380mm	6012 0060016		22 cm
Fixa. frontal + Post. 1U - 380mm	6012 0060005	6012 0060041	22 cm
Fixa. frontal + Post. 1U - 600mm	6012 0060018	6012 0060040	24 cm



## Acessórios para gestão de cabos em armários de 19"

### Teleflex - Painel guia cabos com argolas

Modelo	Código
Painel guia cabos argolas 1U Cinza	6012 0050005
Painel guia cabos argolas 1U Preto	6012 0050008
Painel guia cabos c/ tampa 1U Cinza	6012 0050006



### Teleflex - Painel passa cabos com escova

Modelo	Código
Passa cabos escova 1U	5200 0020101
Passa cabos escova 2U	5200 0020102



### Teleflex - Painel cego

Modelo	Código
Painel cego de 1U	6012 0060011
Painel cego de 2U	6012 0060010



6012 0060011

### Teleflex - Outros acessórios

Modelo	Código
Argola guia cabos-Preta, PVC	5267 259001
Parafuso M6+Porca gaiola+Anilha	6012 0051001
Conjunto de 4 Rodizios	6012 0060013
Conjunto 4 rodizios Servidor	6012 0060013S



5267 259001



6012 0060013

## Réguas de Energia 220V para armários de 19"

### Réguas de energia 220V - 1U e 1,33 U's

- Em alumínio anodizado
- Cabo de ligação 3G1,5mm preto com 2,15mt
- 16A/ 3600W
- Cor: Preto



6012 0060052

### Teleflex - Réguas de energia de 19"

Número Tomadas	Código	Obs.	Altura em Us (1U=4,445cm)
----------------	--------	------	---------------------------

6	6012 0060052	Com interruptor	1U
---	--------------	-----------------	----

6	6012 0060055	Com dijonter	1U
---	--------------	--------------	----



6	6012 0060051	Sem Int. Sem Dij.	1U
---	--------------	-------------------	----



8	6012 0060071	Com Interruptor	1,33 U
---	--------------	-----------------	--------



8	6012 0060062	Com Interruptor	1U
---	--------------	-----------------	----



8	6012 0060061	Sem Int. Sem Dij.	1U
---	--------------	-------------------	----



### Réguas de energia 19" 220V Tomadas tipo IEC/UPS Fêmea 1,33 U's

- Em alumínio anodizado
- Cabo de ligação 3G1,5mm preto com 2mt
- 16A/ 3600W com Interruptor
- Cor: Preto, 8 Tomadas Fêmea 3 pinos IEC
- Código: 6012 0060081



## Armário de 10" Mini-Lan e Componentes

### Armário Mini-Lan de 10"

- Dimensões Lar.310 x Prof. 260mm
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Porta em vidro Temperado
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Fácil instalação

### Teleflex - Armário Minilan de 10"

Modelo	Altura	Código
Minilan 6U	6U - 337mm	7002 0922021
Minilan 9U	9U - 470mm	7002 0922001



### Teleflex - Paineis de 10"

Modelo	Código
Painel coaxial vazio • Capacidade 1 Repart./ Derivador de 8 vias + 1 Repartidor de 4 vias	6012 0050012
Painel RJ45 10" Vazio • Capacidade 8 Modulo painel RJ45 Cat.5e ou Cat.6	6012 0050011
Prateleira 10" • Larg x Prof x Alt. - 21 x 8 x 4,4 Cm	7002 0922003
Painel 10" Cat.5e • Preto 12 Portas RJ45 Ligação tipo krone	7002 0922002
Painel 10" guia cabos • Cor Cinza RAL 7035	7002 0922005
Régua energia 10" • 3 Tomadas 220V	6012 0060026
Painel 10" Cat.5e • Blindado 12Portas RJ45 ligação tipo krone	7002 0922004







## Os nossos princípios:

- Ética Profissional e Responsabilidade Social
- Satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores
- Qualidade de produtos, serviços e soluções
  
- Competência, Eficácia e Seriedade

### ARCEL

Tel: 258 521 867 / Fax: 258 521 834

E-mail: [arcelvez@sapo.pt](mailto:arcelvez@sapo.pt)

<http://www.arcel.com.pt>